


KISSEN

SPAZIERGANG AM STRAND



GERÄT	Webstuhl mit 8 Schäften und Tritten
MENGE	Stoff für zwei Kissen, je ein Kissen in 50x50 cm und 30x50 cm
MATERIAL	Cottolin Nm 12/2 in halbgebleichtem Weiß und Hellgrau
BINDUNG	Farbverflechtung ‚Shadow Weave‘ KETTE UND SCHUSS 8 F/cm
BLATT	40/10 2-fach
KETTBREITE	60 cm
GESAMTFÄDEN	480 Fäden
KETTLÄNGE	2,80 m
GARNBEDARF	ca. 170 g je Farbe

Entwurf
Fachgruppe
Bindungen

Farbfolge in Kette und Schuss: 1:1, jeweils mit derselben Farbe beginnend.



LITZENEINZUG UND VERSCHNÜRUNG



WEBEN Den Schuss kräftig anschlagen, damit ein homogenes Gewebebild entsteht (Schussdichte = Kettichte!).

DIE TRITTFOLGE entspricht bei dem Kissen im Format 50 x 50 cm dem Einzugsrapport (92 F). Dieser wird 10 x wiederholt, dann wird der Abschluss wie der Einzug für den rechten Rand getreten (20 F).



Bei dem Kissen im Format 30 x 50 cm gilt:
Die einfache Trittfolge (16 Schussfäden)
für ca. 70 cm (gespannt im Webstuhl gemessen) wiederholen.

*Verluste für die Planung einer individuellen Kette für andere Kissenformate oder mehr Kissen:
IM SCHUSS: Verlust durch Weben und Nachbehandlung: ~15%
IN DER KETTE: Verlust durch Nachbehandlung: ~11%;
Verlust durch Weben: ~8%*

NACHBEHANDLUNG Die Abschnitte für die beiden Kissen auseinanderschneiden und die Schnittkanten mit Zick-Zack-Stich sichern. Die Teile mit kochendem Wasser überbrühen. Anschließend bei 60 °C im Pflegeleicht-Programm waschen. Die Kissen nähen. Nach Belieben eine Öffnung mit Reißverschluss einfügen.

